



CX417de

Dih jemajoče barve.

Vrhunska vsestranskost.

Namizni barvni laserski večnamenski izdelek Lexmark CX417 poleg ujemanja barv PANTONE® in hitrega tiskanja, faksiranja, kopiranja ter optičnega branja ponuja tudi dodatne rešitve za poenostavitev vašega poslovanja.

Natančne barve za kakovostno tiskanje blagovne znamke.

Večnamenski izdelek Lexmark CX417 omogoča dosledno tiskanje z bogatimi barvami za vrhunska gradiva in blagovno znamko vašega podjetja. Delovanje je hitrejše in bolj zanesljivo kot kadar koli doslej.

Svoboda hitrega tiskanja: Tiskajte v profesionalnih barvah kar v svojem podjetju - na zahtevo. S 512 MB nadgradljivega pomnilnika in hitrim dvojednim procesorjem dobite v enem paketu hitrost, zmogljivost in priročnost.



Barvno



Do 30 strani na minuto



10,9-cm (4,3-palčni) zaslon na dotik



Rešitve



Profesionalno ujemanje barv: Z Lexmarkovimi poimenovanimi nadomestnimi barvami, umerjanjem PANTONE® in natančnim ujemanjem barv je mogoče preprosto razviti dosledno podobo blagovne znamke.

Grafika visoke ločljivosti: Z dejansko ločljivostjo do 1200 x 1200 pik na palec so slike in grafike vedno živahne. Lexmarkov toner Unison™ zagotavlja tudi dosledno kakovost.

Neverjetno hitro in tiho delovanje: Hitro tiskajte, kopirajte in optično preberite črno-bele in barvne dokumente (do 30 strani na minuto), za enostranski barvni dokument pa potrebujete samo 11,5 sekunde.

Večja storilnost. Manj težav.

Tiskajte vse kar na kraju samem, od transparentov za trgovine do predstavitev za stranke. S funkcijami, kot so preprosto berljiva nadzorna plošča, velik izhodni koš in druge, je tiskanje mala malica.

Zanesljivo delovanje: Najsodobnejša tehnologija za ravnanje s papirjem omogoča, da lahko z manj vzdrževanja in brez težav natisnete do 6000 strani na mesec.

Daljšo delo brez prekinitev: Vhodna zmogljivost do 1450 listov in visokozmogljiva kartuša zagotavljata, da vam ne bo treba pogosto dodajati papirja ali menjavati kartuš.



Preprosto berljiv barvni zaslon

s številčnico: S priročnim 10,9-cm (4,3-palčnim) barvnim zaslonom na dotik in vrati USB na sprednji strani imate popoln nadzor nad posli.

Inovativni toner za optimalno učinkovitost:

Poskrbite za večjo učinkovitost sistema z Lexmarkovim tonerjem Unison™, ki zagotavlja dosledno kakovost slik od prve do zadnje natisnjene strani.

Učinkoviti poteki dela. Okolju prijazna zasnova.

Z našimi okolju prijaznimi tiskalniki lahko poenostavite potek dela in se hitro prilagodite spreminjajočim se poslovnim potrebam.

Pomagajte zaposlenim, da naredijo več:

Naš sistem je opremljen s standardno gigabitno ethernetno omrežno povezavo, ki omogoča hitrejšo tiskanje poslov iz omrežja, kar zagotavlja večjo storilnost vaše delovne skupine.


Uživajte v varnosti na ravni podjetja:

Na voljo imate možnosti za preverjanje pristnosti, pooblastitev in nadzor uporabe zaposlenih. Na voljo je tudi možnost za zaščito občutljivih podatkov s standardnimi omrežnimi varnostnimi protokoli.

Varujte vire in planet: Takojšnje ogrevanje fiksirne enote, vgrajeno obojestransko tiskanje ter načini »Tiho«, »Mirovanje« in »Varčevanje« zagotavljajo manj hrupa ter prihranijo papir in energijo.

Tiskajte kadar koli in kjer koli*: Sistem omogoča tiskanje z namiznimi računalniki in mobilnimi napravami, v katerih je mogoče uporabljati aplikacije.

* Za več informacij o Lexmarkovih rešitvah za mobilne naprave obiščite lexmark.com/mobile



- Standard (Običajna)
- Dodatno

Product specifications	Lexmark CX417de
Tiskanje	
Zaslon	4,3-palčni (10,9-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark e-Task
Hitrost tiskanja: Do ³	črno: 30 str/min / barvno: 30 str/min
Prva stran (črno-belo) je natisnjena v / Prva stran: je natisnjena v	10.5 sekund / barvna: 11.5 sekund
Ločljivost tiska	črna: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / barvna: 4800 Colour Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Spomin / Procesor	standarden: 512 MB / maksimum: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz
Trdi disk	Ni na voljo
Priporočena mesečna količina strani ⁷	800 - 6000 Strani
Največji mesečni obratovalni cikel: do ⁵	75000 Strani na mesec
Kopiranje	
Hitrost kopiranja: Do ³	črno: 30 kopij/min / barvno: 30 kopij/min
Prva stran (črno-bela) je kopirana v / Prva stran: je kopirana v	10.8 sekund / barvna: 11.6 sekund
Skeniranje	
Tip skenerja / Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov	Flatbed scanner with ADF / ADF: RADF (obratno obojestransko optično branje)
A4/Ltr Duplex-obojestranska hitrost skeniranja: Do	črno: 13 / 14 Strani na minuto / barvno: 13 / 14 Strani na minuto
A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja: Do	črno: 30 / 32 Strani na minuto / barvno: 30 / 32 Strani na minuto
Faksiranje	
Hitrost modema	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s
Potrošni material²	
Število natisnjenih strani z kartušo ¹	do: Zmogljivejša črna kartuša za 6.000 strani, Zmogljivejše barvne (CMY) kartuše za 3.500 strani, Črna kartuša za 3.000 strani, Barvne (CMY) kartuše za 2.300 strani
Predvidena zmogljivost fotoprevodnika: do ⁴	40,000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani
Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom ¹	Začetne črne in barvne (CMY) tiskalne kartuše za program vračila kartuš zmogljivosti do 1400 strani
Ravnanje s papirjem	
Standardna papirna opcija	Ročno podajanje posameznih listov, Vgrajeno obojestransko tiskanje, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno pladenj za 250 listov
Dodatne papirne opcije	Dvojni pladenj za 550 listov s podajalnikom za 100 listov, 550-Sheet Tray
Vhodna kapaciteta papirja: Do	standardna: 250+1 listov papirja teže 70 g/m ² / maksimalna: 1450+1 listov papirja teže 70 g/m ²
Izhodna kapaciteta papirja: Do	standardna: 150 listov papirja teže 70 g/m ² / maksimalna: 150 listov papirja teže 70 g/m ²
Podprte velikosti medija	Oglejte si vodnik za papir za voščilnice in nalepke., Prosojnice, Navaden papir, Papirnat nalepke, Papir za voščilnice
Podprte velikosti medija	Oficio, Universal, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4
Splošno⁶	
Standardna vrata	Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Opcijska mrežna vrata	Brezžični tiskalni strežnik MarkNet N8352 802.11b/g/n
Stopnja hrupnosti: tiskanja / Stopnja hrupnosti: kopiranja / Stopnja hrupnosti: skeniranja	obratovanje: 49 dBA / obratovanje: 50 dBA / obratovanje: 50 dBA
Določeno delovno okolje	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)
Garancija izdelka	1-Year Onsite Service, Next Business Day

¹Povprečna deklarirana vrednost za kartušo pri nepretrganem tiskanju s črno ali sestavljeno barvo CMY do tega števila standardnih strani skladno s standardom ISO/IEC 19798. ²Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, ki so primerne za uporabo na določenem geografskem območju. Več podrobnosti najdete na www.lexmark.com/regions. ³Hitrosti tiskanja in kopiranja so izmerjene skladno s standardom ISO/IEC 24734 oziroma ISO/IEC 24735 (ESAT). Za več informacij obiščite: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Dejanski izkoristek se lahko razlikuje in je odvisen od drugih dejavnikov, kot so hitrost naprave, velikost papirja in smer podajanja, pokritost črnila, vir pladnja, odstotek tiskanja v črno-beli tehniki in zahtevnost tiskalniškega posla. ⁵Največji mesečni obratovalni cikel je določen kot največje število strani, ki jih naprava lahko zagotovi na mesec z večimenskim delovanjem. Ta matrika zagotavlja primerjavo zanesljivosti glede na druge Lexmarkove tiskalnike in večnamenske naprave. ⁶Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence/pogodbe. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Priporočena mesečna količina strani je obseg strani, ki stranki pomaga oceniti učinkovitost Lexmarkovega izdelka na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranka namerava natisniti z napravo vsak mesec. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec znotraj danega obsega, če želite optimalno izkoristiti učinkovitost naprave. Temelji na teh dejavnikih: interval menjanja potrošnega materiala, interval vstavljanja papirja, hitrost in običajna uporaba stranke.



www.lexmark.com

© 2017 Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., zaščiteni v ZDA in/ali drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. ENERGY STAR® je zaščiteni znamka v ZDA.